




Dia da Prevenção

Consulta Externa - Hospital de Dia de Pediatria

VACINAÇÃO EM CONTEXTO HOSPITALAR

Enfermeira Carla Figueiredo

(Especialista em Saúde Infantil e Pediátrica)

Consulta Externa

30 de Março de 2012

Vacinação em contexto hospitalar

Fatores relacionados com o não cumprimento do PNV:

- ✓ classe social desfavorecida;
- ✓ etnia cigana;
- ✓ filhos de pais desempregados ou mães adolescentes;
- ✓ pais com escolaridade mais baixa;
- ✓ crianças com menor número de consultas efetuadas.*

* FACTORES ASSOCIADOS AO NÃO CUMPRIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO E DAS VACINAS PNEUMOCÓCICA CONJUGADA HEPTAVALENTE E CONTRA O ROTAVÍRUS
Ruben Rocha, Maria João Sampaio, Clara Alves Pereira, Isabel Liberal

Vacinação em contexto hospitalar

Articulação com os Centros de Saúde


- Referenciação (via telefone).

Prescrição na consulta médica

- Crianças vacinadas no Hospital de Dia de Pediatria.

Vacinação em contexto hospitalar

Panorama em 2011*



* Estudo realizado às crianças vacinadas na Consulta Externa de Pediatria – Hospital de Dia de Pediatria do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca EPE no ano de 2011

Vacinação em contexto hospitalar

Circular Normativa

Direcção-Geral da Saúde www.dgs.pt  Ministério da Saúde	Henrique Moura George Out 2010 - 10/06/2010 Assunto: Direcção-Geral da Saúde 2010-Direcção-Geral da Saúde George Data: 2010.06.09 10:31:04 +0100
Direcção-Geral da Saúde Circular Normativa	
Assunto: Vacinação, a nível hospitalar, contra infecções por <i>Streptococcus pneumoniae</i> de crianças/adolescentes de risco para doença invasiva pneumocócica (DIP) Nº: 12/DSPCD DATA: 09/06/2010	
Para: Administrações Regionais de Saúde, Hospitais do Serviço Nacional de Saúde e Agrupamentos de Centros de Saúde	
Contacto na DGS: Direcção de Serviços de Prevenção e Controlo da Doença / Divisão das Doenças Transmissíveis	

Drepanocitose e outras hemoglobinopatias

Asplenia anatómica (congénita ou adquirida) ou funcional

- Sempre que possível, administrar até 2 semanas antes de esplenectomia programada (preferencialmente 4-6 semanas antes)
- Administrar a todos os esplenectomizados

Infecção por HIV

Portador de ou candidato a implante coclear

Recém-nascido prematuro (≤ 28 semanas de gestação)

Síndrome de Down

Dia da Prevenção

Vacinação em contexto hospitalar

Especialidades

Hematologia

Neonatologia

Infeciologia

Prevenar 13®

Pneumo 23®

Vacina Gripe

Dia da Prevenção

Vacinação em contexto hospitalar

Especialidades



Imunoalergologia

VASPR – suspeita de alergia ao ovo

Dia da Prevenção

Vacinação em contexto hospitalar

Registo Centralizado de Vacinas



Dia da Prevenção

Vacinação em contexto hospitalar

Referências Bibliográficas:

- Acedido em 28/02/2012 através de [http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/24/20110303110644_ArtOriginal_Rocha_R_41\(5\).pdf](http://www.spp.pt/Userfiles/File/App/Artigos/24/20110303110644_ArtOriginal_Rocha_R_41(5).pdf);
- Acedido em 28/02/2012 através de http://www.isaude.net/pt-BR/noticia/8268/saude_publica/dgs/vacina-criancas-e-adolescentes-contr-o-streptococcus-pneumoniae;
- Acedido em 28/02/2012 através de <http://www.dgs.pt/?cr=21507>.

Dia da Prevenção

OBRIGADA!!!

Dia da Prevenção