



Dia da Prevenção

HPV no Homem

ENF^a ANA TARRULAS
CONSULTA E EXAMES ESPECIAIS DE UROLOGIA DO HFF

Consulta Externa

HPV no homem

- O Virus do Papiloma Humano (HPV), é um vírus que se localiza na pele e nas mucosas genitais tais como vulva, vagina, colo de útero e pênis.
- No homem, as verrugas genitais surgem frequentemente como tumores fixos e moles, podendo ser lisos ou rugosos.
- As verrugas perianais normalmente têm aspecto de “couve-flor”.



HPV no homem

- As lesões têm frequentemente entre 3 a 5 mm de diâmetro e normalmente ocorrem em grupos de três ou quatro.
- A maioria das lesões associadas ao HPV encontram-se no prepúcio, na glânde e sulco balano-prepucial, podendo também surgir na uretra, na rafe peniana, escroto e área perianal.



HPV no homem

- Segundo as guidelines da EAU, o DNA do HPV tem sido identificado em:
 - 70% a 100% dos casos de neoplasia intra-epitelial
 - 40 % a 50% dos casos de cancro peniano invasivo, sendo que destes, 69% são positivos para HPV 16.



HPV no homem

FACTORES DE RISCO E MODOS DE TRANSMISSÃO

- O HPV é altamente transmissível, sendo o seu pico de incidência após o início da vida sexual.
- Também o número de parceiros sexuais tem importância.
- Estudo revelou que a infecção por HPV tem maior prevalência nos homens não circuncidados.
- A transmissão ocorre durante o contato direto de pele entre os parceiros sexuais pelo que não é estritamente necessária a penetração vaginal ou anal.

HPV no homem

O homem chega à consulta de urologia encaminhado geralmente pelo médico de família/ginecologista que detectou HPV na companheira.

A maioria das infecções por HPV no homem são assintomáticas e difíceis de detectar à simples observação dos genitais, sendo geralmente o seu diagnóstico efectuado através de peniscopia.

HPV no homem

Este exame consiste em:

- Envolver o pênis em compressas com ácido acético a 10%;
- Fazer a observação ao colposcópio passados alguns minutos.



Geralmente as lesões de HPV coram de branco em contacto com o ácido acético.




HPV no homem

TRATAMENTO

O tratamento é local:

- Ácido tricloroacético
- Crioterapia
- Laser
- Excisão cirurgica



HPV no homem

PREVENÇÃO

- O uso do preservativo é obviamente obrigatório embora não proteja totalmente pois a transmissão faz-se também pelo contato entre as áreas desprotegidas.

A vacina está aprovada para o género masculino entre os 9 e os 26 anos de idade.

HPV no homem



Obrigado pela vossa
atenção !

Dia da Prevenção